


# REVESTIMENTO 61 BA13D

GREV 61/600 [13D+48]

## Ficha Técnica Ensaios

GREV-0002D-BA13



Solução para revestimento interior de paredes, constituída por estrutura autoportante com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, na qual é fixada 1 camada de placas Gypotec BA13D (ALTA DUREZA). Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

**Espessura** 61 mm

**Altura máxima \*** 2,10 metros

**Peso por m<sup>2</sup>** 12,90 kg/m<sup>2</sup>

\* distância entre reforços ou ligações

**Isolamento Acústico**

**Térmica**

**Delta R<sub>w</sub> = N/AdB**

**RT = 0,224 m<sup>2</sup>.°C/ W**

- Foram consideradas as resistências térmicas da placa de gesso e espaço de ar.

N/A

## Resistência ao Fogo

N/A

Classificação de desempenho de resistência ao fogo em paredes divisórias em conformidade com a **Norma Europeia EN 13501-2**.

( E ) Estanquidade a chamas e gases inflamáveis;

( I ) Isolamento térmico;

( minuto ) Tempo de duração;

Método de ensaio de Resistência ao Fogo segundo a **Norma Europeia EN 1364-1**.

**EI N/A**

## Ensaio Acústico

N/A

A curva de isolamento sonoro normalizado é determinada de acordo com a norma **NP EN 20140-3** e o respectivo índice de isolamento é determinado de acordo com a norma **ISO 717-1**:

| Freq. (Hz) | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
| dB         | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

**DELTA R<sub>w</sub> (dB) = N/A**

**D(Rw+C)dir (dB) = N/A**

**D(Rw+C100-5000)dir (dB) = N/A**

**D(Rw+Ctr)dir (dB) = N/A**

**D(Rw+Ctr 100-5000)dir (dB) = N/A**

**Gypotec Ibérica – Gessos Técnicos, SA**

Parque Industrial, Lote 3 - S. Pedro

Tel (+351) 233 403 050 Fax (+351) 233 430 126

3090-380 Figueira da Foz, **PORTUGAL**

email geral@gypotec.eu

www.gypotec.eu

